

Výzva na predloženie ponuky.

Obec Slavkovce, Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Vec: Výzva na predloženie ponuky

Obec Slavkovce, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Rekonštrukcia miestnych chodníkov a výstavba lávky v obci Slavkovce“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Slavkovce

Sídlo: Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Štatutárny zástupca: Ing. Iveta Pavliková, starostka obce

IČO: 00325775

DIČ: 2020742559

IČ DPH: neplatca DPH

Tel.: +421 905 693 194, +421 56 64 932 10

E-mail: iveta.pavlikova@slavkovce.dcom.sk, slavkovce@minet.sk

Internetová stránka: www.obecslavkovce.sk

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:

Obecný úrad Slavkovce, Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:

Ing. Iveta Pavliková, starostka obce

4. Predmet obstarávania:

Rekonštrukcia miestnych chodníkov a výstavba lávky v obci Slavkovce

5. Druh zákazky:

Stavebné práce, spoločný slovník obstarávania: CPV kód: 45233161-5

6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o dielo

7. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby Rekonštrukcia miestnych chodníkov a výstavba lávky v obci Slavkovce, ktorá pozostáva z týchto stavebných objektov:

SO 01 CHODNÍK – ÚSEK „A“ – „E“

Lávka

Solárna lampa (1ks)

SO 01 CHODNÍK – ÚSEK „A“ – „E“

Plocha riešeného územia: 1726,0m²

z toho:

chodník úsek „A“ 516,0m²

chodník úsek „B“ 115,0m²

chodník úsek „C“ 100,0m²

| | |
|------------------|---------------------|
| chodník úsek „D“ | 385,0m ² |
| chodník úsek „E“ | 345,0m ² |
| plochy zelene | 530,0m ² |

Pešia doprava v obci je prevádzkovaná jednak po komunikáciách vozidlových, alebo v úsekoch kde sú zriadené chodníky po komunikáciách pre peších. Realizáciou inžinierskych sietí v obci (plyn, vodovod), sa chodníky narušili a postupom času sa ich technický stav stal z hľadiska prevádzkovania neúnosný. Chodníky sú narušené konštrukčne, svedčia o tom vybúlenia a trhliny. Z hľadiska prevádzkovania sú nevyhovujúce. Z pohľadu bezpečnosti chodcov, jestvujúce pešie komunikácie poskytujú potenciálnu možnosť úrazov. Stav chodníkov sťažuje ich údržbu, najmä prác prevádzaných v zimnom období. Existujúce chodníky sú betónové, bez povrchovej úpravy, miestami s živičným krytom. Záujmové územie sa nachádza medzi št. cestou, resp. miestnymi cestami a príľahlými oploteniami súkromných pozemkov. Budovanie chodníkov si vyžiada aj úpravu vjazdov na príľahlé pozemky.

ROZSAH PRÁČ

Rekonštrukcia chodníka úsek „A“, „B“, „C“, „D“ celkovej plochy 1116 m², šírky 0,8 - 1,2 m a celkovej dĺžky 995m, na ľavej strane miestnej komunikácie smerom do Michaloviec.

Výstavba nového chodníka úsek „E“ celkovej plochy 345m², šírky 1,30m a celkovej dĺžky 265m, na pravej strane miestnej komunikácie smerom k cintorínu.

Rekonštrukcia vjazdov vrámci chodníka s celkovým počtom 50ks, šírky 5,0 m.

Sadové úpravy pri novonavrhovanom chodníku úsek „E“.

PODKLADY

- Vstupné údaje zadávateľa
- Zameranie M 1 : 500
- Obhliadka terénu

TECHNICKÉ RIEŠENIE

Situovanie chodníkov je podriadené základnému zámeru zabezpečiť bezpečný spôsob pohybu chodcov a súčasne umožniť bezproblémovú realizáciu. Za týmto účelom sú rekonštruované chodníky šírky 1,2m pozdĺž oplotenia súkromných pozemkov v pôvodných trasách, a novonavrhovaný chodník šírky 1,3m, oddelené od vozovky miestnej komunikácie rigolom, resp. zeleným pásom s olemovaním konštrukcie obrubníkom bez prevýšenia. V miestach existujúcich vjazdov na jednotlivé pozemky sa prevedie úprava so znížením obrubníka pre umožnenie bezbariérového vstupu, ale so zamedzením vtekania zrážkových vôd z povrchu vozovky. Navrhovaný kryt rekonšt. chodníkov a vjazdov je zo zámkovej dlažby.

SMEROVÉ A VÝŠKOVÉ POMERY

Je navrhnuté v intenciách STN 73 6110 a v princípe kopíruje jestvujúci stav cesty, resp. oplotenie súkromných záhrad, čo je zrejme z výkresu.

Chodník - úsek „A“

Smerové vedenie:

Začiatok úseku je pri vjazde na pozemok rodinného domu č.149. Chodník je navrhnutý na ľavej strane št.cesty, od ktorej ho delí jestvujúci rigol. Smerovo sa chodník napája na oplotenie súkromných záhrad, čím preberá po celej dĺžke smerové vedenie v danom úseku, ktorý pokračuje o dĺžke 430,0m severným smerom, koniec úseku je pri RD č. 58.

Výškové vedenie:

Výškovo sa chodník napája na vonkajší okraj oplotenia. Chodník je vyvýšený nad vonkajší okraj zeleného pásu o 30mm, resp. cca 500mm nad rigolom. Minimálny pozdĺžny sklon chodníkov je 0,50% a maximálny 2,3%.

Chodník - úsek „B“

Smerové vedenie:

Začiatok úseku je pri križovaní ciest – št. cesta a miestna komunikácia. Chodník je navrhnutý na ľavej strane št.cesty, od ktorej ho delí jestvujúci rigol. Smerovo sa chodník napája na oplotenie areálu materskej školy, pokračuje popri areáli kostola Gréckokatolíckej cirkvi a

záhrade, čím preberá po celej dĺžke smerové vedenie v danom úseku, celková dĺžka tohto úseku je 115,0m severným smerom, koniec úseku je pri vjazde k fare Gr. kat. cirkvi, súp.č.1. Výškové vedenie:

Výškovo sa chodník napája na vonkajší okraj oplotenia. Chodník je vyvýšený nad vonkajší okraj zeleného pásu o 30mm, resp. cca 500mm nad rigolom. Minimálny pozdĺžny sklon chodníkov je 0,50% a maximálny 2,3%.

Chodník - úsek „C“

Smerové vedenie:

Začiatok úseku je pri križovaní ciest – št. cesta a miestna komunikácia a pokračuje k vjazdu na pozemok bývalej školy, súp.č.2. Chodník je navrhnutý na ľavej strane št.cesty. Smerovo sa chodník napája na oplotenie areálu školy, pokračuje popri oplotení súkromnej záhrady až k objektu miestneho pohostinstva a predajne, kde je prerušený spevnenou pojazdnou plochou. Ďalej tento úsek pokračuje popri oplotení rodinného domu ku križovatke miestna komunikácia – št. cesta. Celková dĺžka tohto úseku je 100,0 m.

Výškové vedenie:

Výškovo sa chodník napája na vonkajší okraj oplotenia. Chodník je vyvýšený nad vonkajší okraj zeleného pásu o 30mm, resp. cca 500mm nad rigolom. Minimálny pozdĺžny sklon chodníkov je 0,50% a maximálny 2,3%.

Chodník - úsek „D“

Smerové vedenie:

Začiatok úseku je pri vjazde na pozemok rodinného domu č.52. Chodník je navrhnutý na ľavej strane št.cesty, od ktorej ho delí jestvujúci rigol. Smerovo sa chodník napája na oplotenie súkromných záhrad, čím preberá po celej dĺžke smerové vedenie v danom úseku, ktorý pokračuje o dĺžke 350,0m severným smerom, koniec úseku je pri RD č. 30.

Výškové vedenie:

Výškovo sa chodník napája na vonkajší okraj oplotenia. Chodník je vyvýšený nad vonkajší okraj zeleného pásu o 30mm, resp. cca 500mm nad rigolom. Minimálny pozdĺžny sklon chodníkov je 0,50% a maximálny 2,3%.

Chodník - úsek „E“

Smerové vedenie:

Začiatok úseku je pri napájaní sa na chodník – úsek „B“ pri oplotení areálu materskej školy. Chodník je navrhnutý na pravej strane miestnej komunikácie, od ktorej ho delí jestvujúci rigol. Smerovo sa chodník napája na oplotenie areálu MŠ, čím preberá po celej dĺžke smerové vedenie v danom úseku, ktorý pokračuje o dĺžke 265,0m západným smerom. V mieste križovania s miestnou komunikáciou je chodník prerušený a ďalej pokračuje po parcele reg.“E“ č.788/43 k plánovanému multifunkčnému ihrisku a k miestnemu cintorínu.

Výškové vedenie:

Výškovo sa chodník napája na vonkajší okraj oplotenia. Chodník je vyvýšený nad vonkajší okraj zeleného pásu o 30mm, resp. cca 500mm nad rigolom. Minimálny pozdĺžny sklon chodníkov je 0,50% a maximálny 2,3%.

„Vjazdy“

V miestach vstupov do dvorov sa vrámci chodníka navrhuje pojazdná dlážba olemovaná po oboch stranách obrubníkom bez prevýšenia. Počet vstupov šírky 5,0m – 50ks.

Šírkové pomery

Sú dané podmienkami skutkového stavu.

Technické parametre chodníka:

Dĺžka trasy – chodník úsek „A“, „B“, „C“, „D“ – rekonštrukcia - 364,40 m

Šírka pruhu - 0,8-1,2m

Šírka vjazdov - 5,0 m – 50 ks

Dĺžka trasy – chodník úsek „E“ – novostavba - 265,0 m

Šírka pruhu - 1,3m

Konštrukcia

komunikácie pešej

- zámková dlažba - hr. 60mm
- štrkodrva fr. 4-8 - hr. 40mm
- podkladný betón C8/10 -hr.150mm
- štrkodrva fr. 0-32 -hr. 150mm
- zhutnená pláň (100% PS resp. ID=0,70)

Spolu: hr. 400mm

Plocha chodníkov – pochôdzna časť: 1161,0m²

dláždených vjazdov

- zámková dlažba - hr. 80mm
- štrkodrva fr. 4-8 - hr. 40mm
- podkladný betón - hr.150mm
- štrkodrva fr. 0-32 - hr. 150mm
- zhutnená pláň (100% PS resp. ID=0,85)

Spolu: hr. 420mm

Plocha chodníkov – pojazdná časť (50ks vjazdov): 300,00m²

Návrh sadových úprav.

Vzhľadom na existenciu vzrastlej zelene na upravovanom priestranstve, táto bude ošetrená v rámci údržby. Nová zeleň bude dopĺňaná priebežne z vlastných zdrojov, v spolupráci s občanmi obce. Na upravovaných priestranstvách bude prevedený výsev nového trávnik.

Popri novonavrňovanom chodníku – úsek „E“ bude prevedená výsadba aleje - listnatých stromov s výškou kmienku 2,2m . Tento pás zelene bude zahumusovaný a pás v šírke 1m po oboch stranách chodníka bude zatrávnený.

Počet stromov – 11ks

Plocha zelene: 530m².

Technický popis realizácie.

V prípade poškodenia existujúceho trávnik pri rekonštruovaných chodníkoch úsek „A“, „B“, „C“, „D“ ho upraví realizačná firma.

Na úpravu a zahumusovanie zeleného pásu lemujúceho novonavrňovaný chodník - úsek „E“ – bude použitá ornica z prevedenej skryvky.

Stromy s výškou kmienku 2,2m budú zasadené do vyhlbenej jamy podľa odporučaní k vybranému druhu listnatých stromov.

LÁVKA

Drevená konštrukcia lávky bude kotvená chemickými kotvami do betónových pätiiek. Lávka bude opatrená dreveným zábradlím. Drevená konštrukcia bude ošetrená proti poveternostným vplyvom, škodcom a drevokazným hubám. Na konštrukciu lávky navrhujeme použiť drevo zo smrekovca alebo borovice. Drevenú konštrukciu je nutné oddeliť od betónovej pätky oceľovými podložkami.

Celková dĺžka cca3,3m, šírka 1,2m.

SOLÁRNA LAMPA - SL

Využitím slnečnej energie bude priestor lávky a ukončenia chodníka osvetlený aj v neskorých večerných hodinách. Pri lávke budena stžiar osadená solárna lampa.

Počet: 1ks

Predmet verejného obstarávania pozostáva z:

- a) realizácie diela podľa Projektovej dokumentácie a Výkazu výmer - vid' Príloha č. 1 a Príloha č. 2 tejto Výzvy
- b) záručného servisu po dobu 5 rokov od dokončenia a odovzdania diela

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať

úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

V prípade, že informácie uvedené v projektovej dokumentácii budú vykazovať rozpor medzi informáciami uvedenými v tejto Výzve na predkladanie ponúk platí zásada, že informácia uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v zmluve má prednosť pred informáciou uvedenou v projektovej dokumentácii.

Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky sa odporúča. Informácie je možné získať a termín obhliadky je možné dohodnúť s poverenou osobou verejného obstarávateľa podľa bodu 20. tejto Výzvy na predkladanie ponúk. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie predmetu obstarávania idú na ťarchu uchádzača.

8. Predpokladaná hodnota zákazky:

92.679,49 EUR bez DPH

9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:

Miesto dodania: k. ú. Slavkovce

Termín dodania: do 3 mesiacov od dňa prevzatia staveniska – najneskôr do 30. 11. 2021

10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:

do 3 mesiacov od dňa prevzatia staveniska - 8/2021

Predpokladaný termín realizácie: 8/2021 – 11/2021

11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:

bez úhrady sú súčasťou tejto Výzvy

12. Financovanie predmetu zákazky:

Predmet zákazky bude financovaný fondov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond na základe platnej zmluvy č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003928 a z rozpočtu obce Slavkovce.

13. Lehota na predloženie ponuky:

05. 03. 2021 do 13.00 hod. do podateľne OcÚ Slavkovce

14. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne

Adresa pre doručovanie poštou:

Obec Slavkovce

Slavkovce 115

072 17 Zemplínske Kopčany

Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač predkladá ponuku v zalepenej obálke.

Obálka návrhu musí obsahovať nasledovné údaje:

- a) adresa kontaktného miesta pre verejné obstarávanie
- b) obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla, resp. miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov,
- c) označenie „Verejné obstarávanie – neotvárať“
- d) **označenie heslom: „Rekonštrukcia miestnych chodníkov a výstavba lávky v obci Slavkovce“**

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky postup na základe **najnižšej ceny za celý predmet zákazky.**

16. Pokyny na zostavenie ponuky:

Forma – písomná v slovenskom jazyku v jednom vyhotovení.

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

- a) Identifikačné údaje uchádzača
- b) Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia).
- c) Technologický postup výstavby
- d) Projektový plán stavby
- e) Harmonogram výstavby (časový plán výstavby)
- f) Vyplnený Návrh uchádzača na plnenie kritérií – Príloha č. 3 tejto Výzvy
- g) Návrh Zmluvy o dielo vrátane príloh doplnený uchádzačom - - Príloha č. 4 tejto Výzvy
- h) Prehlásenie ochrana osobných údajov – Príloha č. 5 tejto Výzvy
- i) Čestné vyhlásenie – Príloha č. 6 a č. 7 tejto Výzvy
- j) Referencia (1) na realizované zákazky s predmetom plnenia rovnakého charakteru

17. Otváranie ponúk:

05. 03. 2021 o 14.30 hod. v zasadačke OcÚ Slavkovce

18. Postup pri otváraní ponúk:

Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponúk a následne otvorí ponuky, ktoré posúdi a vyhodnotí.

19. Lehota viazanosti ponúk:

31. 12. 2021

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:

PhDr. Tomáš Doležal, PhD., osoba poverená k realizácií verejného obstarávania,
kontakt: +421 915 317 001, dolezal@dolmi-slovakia.sk

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- a) Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie Zmluvy o dielo. Zmluva o dielo musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v tejto výzve a s ponukou úspešného uchádzača.
- b) Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie.
- c) Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy a relevantných informácií podľa §117 ZVO.
- d) Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
- e) Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má verejný obstarávateľ uzavretú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
- f) Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,
- g) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- h) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- i) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- j) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

22. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- a) nebude predložená ani jedna ponuka,
- b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve,

d) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.

S úctou,

V Slavkovciach, 25. 02. 2021

.....
Ing. Iveta Pavliková
starostka obce

Prílohy:

1. Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia
2. Príloha č. 2 - Výkazu výmer
3. Príloha č. 3 - Vyplnený Návrh uchádzača na plnenie kritérií
4. Príloha č. 4 - Návrh Zmluvy o dielo
5. Príloha č. 5 - Prehlásenie ochrana osobných údajov
6. Príloha č. 6 a č. 7 - Čestné vyhlásenie
7. Príloha č. 8 Súťažné podklady